

Katana

**SINGLE
POWER**

21V^{MAX}

Напряжение
аккумулятора

ОДИН АККУМУЛЯТОР НА
ВСЁ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ





Katana

SINGLE POWER

21V^{MAX}

Напряжение аккумулятора

45 Н·м

Макс. крутящий момент

2



аккумулятора
2.0 Ач



10 БИТ В КОМПЛЕКТЕ

Дрели-шуруповёрты

Емкость аккумулятора, Ач	2
Частота вращения, об/мин	0-450-1550
Макс. крутящий момент, Нм	45
Кол. регулировок крут. момента	20+1
Количество аккумуляторов	2
Тип патрона	быстроз.
Кейс	да

CD 3500



Емкость аккумулятора, Ач	1.5
Частота вращения, об/мин	0-450-1550
Макс. крутящий момент, Нм	45
Кол. регулировок крут. момента	20+1
Количество аккумуляторов	1
Тип патрона	быстроз.
Кейс	нет

CD 3000



Дрели-шуруповёрты HD line

Емкость аккумулятора, Ач	2
Частота вращения, об/мин	0-550-1800
Макс. крутящий момент, Нм	60
Кол. регулировок крут. момента	20+1
Количество аккумуляторов	2
Тип патрона	быстроз.
Кейс	да

BCD 5500



Емкость аккумулятора, Ач	1.5
Частота вращения, об/мин	0-550-1800
Макс. крутящий момент, Нм	60
Кол. регулировок крут. момента	20+1
Количество аккумуляторов	1
Тип патрона	быстроз.
Кейс	нет

BCD 5000



один аккумулятор
на весь инструмент



katana.by



Katana



**SINGLE
POWER**

21V^{MAX}
Напряжение
аккумулятора

125 mm
Макс. диаметр диска

1 
аккумулятор
4.0 Ач



Углошлифмашины

Ёмкость аккумулятора, Ач	4.0
Част. вращ. на холост. ходу, об/мин	0-8000
Номинальный диаметр диска, мм	125
Блокировка шпинделя	есть
Регулировка оборотов	да
Количество аккумуляторов	1
Кейс	да

BAG7071



BAG7070



нет
0-8000
125
есть
да
0
да

Пилы циркулярные

Ёмкость аккумулятора, Ач	4.0
Част. вращ. на холост. ходу, об/мин	4800
Диаметр диска, мм	190
Диаметр посад. отверстия, мм	20
Наклон реза	45°/90°
Макс. глуб. проп. при наклоне 45°, мм	42
Количество аккумуляторов	1

CP3901



CP3900



нет
4800
190
20
45°/90°
42
нет

один аккумулятор
на весь инструмент



katana.by




Katana

Makita
Type Battery

**SINGLE
POWER**

21V Max
Напряжение
аккумулятора

2.6 J
Сила удара

1 
аккумулятора
4.0 Ач



Перфораторы

Ёмкость аккумулятора, Ач	4.0
Сила удара, Дж	2.6
Макс. диаметр сверл. (бетон), мм	26
Макс. диаметр сверл. (дерево), мм	35
Количество аккумуляторов	1
Кейс	да

RH5501



нет

2.6

26

35

0

да

RH5500



Лобзики

Ёмкость аккумулятора, Ач	2.0
Макс. глуб. пропила (дерево), мм	65
Макс. глуб. пропила (металл), мм	6
Частота хода, ход/мин	0-2900
Наклон реза	45°/90°
Количество аккумуляторов	1
Кейс	нет

AL8351



нет

65

6

0-2900

45°/90°

нет

нет

AL8350



один аккумулятор
на весь инструмент



katana.by




Katana



**SINGLE
POWER**

21V Max
Напряжение
аккумулятора

320 Н·м
Макс. крутящий момент

2 
аккумулятора
2.0 Ач



Тип посадки

1/2"

Внешний
квадрат

Гайковерты

Ёмкость аккумулятора	2.0
Частота вращ. на хол. ходу, об/мин	0-2500
Частота ударов, ударов/мин	3400
Номинальный крутящий момент, Н·м	320
Реверс	да
Количество аккумуляторов	2
Кейс	да

UG8401



UG8400



нет
0-2500
3400
320
да
нет
да

Гайковерты

Ёмкость аккумулятора	2.0
Частота вращ. на хол. ходу, об/мин	0-2200
Частота ударов, ударов/мин	2800
Номинальный крутящий момент, Н·м	280
Реверс	да
Количество аккумуляторов	2
Кейс	да

UG8301



UG8300



нет
0-2200
2800
280
да
нет
да

один аккумулятор
на весь инструмент



katana.by



Katana



SINGLE POWER

21V Max
Напряжение
аккумулятора

15 cm
Длина шины

2 
аккумулятора
2.0 Ач

**Запасная цепь
в комплекте**



Пилы цепные

Длина шины, см	15
Шаг цепи	1/4
Количество звеньев	36
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора, Ач	2
Количество аккумуляторов	2
Напряжение, В	21
Тормоз двигателя	есть
Скорость вращения цепи, м/с	6

AP2106



Аккумуляторы



1.5 Ач



2.0 Ач



4.0 Ач



6.0 Ач

один аккумулятор
на весь инструмент



katana.by

Katana



БОЛЕЕ 30
СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ
ПО ВСЕЙ
БЕЛАРУСИ