

Alfasad

construction and garden equipment

Since 2003

Компания Альфасад - первый импортер в Беларусь садовой техники, строительного оборудования и инструмента торговых марок KATANA, SKIPER, BRADO, SPEC, DARCS, WELT, SBK, ALTRON

Собственные торговые марки:



- ПРЕМИУМ: KATANA, ALTRON, WELT	- СРЕДНИЙ: SKIPER, BRADO, SBK, DARC	- ЭКОНОМ: SPEC
<div data-bbox="236 454 542 729"></div> <p data-bbox="211 758 558 839">строительное оборудование садовое оборудование электроинструмент</p> <div data-bbox="614 454 919 729"></div> <p data-bbox="606 758 927 839">сварочное оборудование: инверторы, полуавтоматы сварочные маски</p> <div data-bbox="236 958 542 1233"></div> <p data-bbox="219 1268 558 1322">пневматическое оборудование и аксессуары</p>	<div data-bbox="1072 454 1378 729"></div> <p data-bbox="1034 758 1411 919">садовое оборудование сварочное оборудование строительное оборудование пневматическое оборудование грузоподъемное оборудование электроинструмент</p> <div data-bbox="1488 454 1793 729"></div> <p data-bbox="1454 758 1829 893">садовое оборудование сварочное оборудование строительное оборудование пневматическое оборудование электроинструмент</p> <div data-bbox="1072 958 1378 1233"></div> <p data-bbox="1047 1268 1391 1322">садовое оборудование строительное оборудование</p> <div data-bbox="1488 958 1793 1233"></div> <p data-bbox="1480 1268 1824 1353">садовое оборудование сварочное оборудование строительное оборудование</p>	<div data-bbox="1964 454 2270 729"></div> <p data-bbox="1926 758 2303 948">садовое оборудование сварочное оборудование строительное оборудование пневматическое оборудование поливочные принадлежности капельный полив электроинструмент</p>

Поставка товара

- Поиск производителя
- Получение образцов
- Технический анализ
- Техзадание на производство (спецификация, комплектующие)
- Дизайн и упаковка
- Комплектация и характеристики
- Конкурентное преимущество
- Инструкция по эксплуатации
- Требования сертификации



Разработка упаковки и дизайна



Разработка упаковки и дизайна



SKIPER®

SKIPER – БОЛЕЕ 15 ЛЕТ ОПЫТА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ И САДОВОЙ ТЕХНИКИ,
А ТАКЖЕ СВАРОЧНОГО И ПНЕВМООБОРУДОВАНИЯ

- Насосы



skiper.by

- Бетоносмесители



skiper.by

- Культиваторы, газонокосилки



skiper.by

- Тачки





Katana

ЯПОНСКИЙ
Стандарт качества

КАТАНА - СТАБИЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, МОЩНОСТЬ И ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



katana.by



Katana

- Электроинструмент



katana.by



BRADO – СОВРЕМЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



brado.by



BRADO – НА ПОЛЕ И В ОГОРОДЕ




brado.by



ALTRON

ELECTRIC

ALTRON – ЭКСПЕРТ В СВАРКЕ



WELT

WELT – КАЧЕСТВЕННОЕ КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ





SBK – ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ



Рекламное сопровождение клиентов

**! ВРЕМЯ
КОСИТЬ** **УСПЕЙ
КУПИТЬ**



Головки триммерные Ножи, диски Лески Тачки, тележки Газонокосилки Мотокосы



АКЦИЯ!

Акционный товар возврату не подлежит

СКИДКИ ДО -20%

на данные модели электроинструмента

Акция действует с 17.02.2022 до окончания товара на складе



Краскораспылитель электрический
KATANA EPS5000



Рубанок электрический
KATANA RB6000



Рубанок электрический
KATANA RB8500



Гравер электрический
KATANA GE2500



Гравер электрический
KATANA GE2600



Katana

Количество товара ограничено

SKIPER®

skiper.by

ИНВЕРТОРЫ СВАРОЧНЫЕ



LED дисплей для удобства эксплуатации

Максимальная мощность в компактном корпусе

На базе современных IGBT-транзисторов

Высокое напряжение холостого хода для уверенного поджига дуги

Набор функций ARC FORCE, HOT START, ANTISTICK

Адаптирован под сети с пониженным напряжением

Сетевой кабель 2 м

Защита от перегрева

Характеристики

Максимальный сварочный ток	120 А	140 А	160 А
Напряжение холостого хода	60 В	60 В	60 В
Диаметр электрода	1,6-2,5 мм	1,6-3,2 мм	1,6-4 мм
Класс изоляции	F	F	F
Степень защиты	IP21S	IP21S	IP21S
Масса нетто	3,6 кг	3,8 кг	3,8 кг
Кабель с зажимом заземления	2 м	2 м	2 м
Кабель с держателем электрода	2 м	2 м	2 м

2000S

2500S

3000S

Профессиональные устройства, предназначенные для качественной ручной дуговой сварки металлических деталей.



Katana

ЯПОНСКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

Katana — надежный строительный и садовый электрический инструмент, изготовленный по японским стандартам качества.

katana.by

Аккумуляторные дрели-шуруповерты

Напряжение аккумулятора, В
Скорость инверторов, об/мин
Частота вращения, об/мин
Мас. крутящий момент, Нм
Нос. регулиров. крут. момента
Кол-во ступеней регулировки
Тип корпуса

PROdrive 1820	PROdrive 1815	PROdrive 1415	PROdrive 1220	PROdrive 1215	PROdrive 1216/L
18 2000 0-200-320 28 28+1 2 Быстро	18 1800 0-200-320 28 28+1 2 Быстро	14,4 1500 0-200-320 34 28+1 2 Быстро	12 3000 0-200-320 19 28+1 2 Быстро	12 1800 0-200-320 19 28+1 2 Быстро	12 1800 0-200-320 19 28+1 1 Быстро

Рубанки электрические

Мощность двигателя, Вт
Глубина пропила, мм
Ширина ножа, мм
Функция футлярного станка

888000	888000	съемка для 888500	Фрезер электрический	FC2000
800 2 80 нет	1500 3 70 нет		Потребляемая мощность, Вт Частота вращения, об/мин Тип вращаемых фрез Максимальная шд. фрезы, мм	700 33000 универс. 22

Угleshлифовальные

Потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Новейший диаметр диска, мм
Включены шлифовальные
Регулировка оборотов

BC5500	BC7000R	BC8500S	Гриверы электрические	CE2900	CE2950
800 125 нет	1500 125 нет	3800 6000 220 нет	Потребляемая мощность, Вт Частота вращения, об/мин Регулятор оборотов Наличие гибкого вала в комплекте Автоматиз. в комплекте, шт	180 нет нет нет	160 нет нет нет

Дрели узловые

Мощность двигателя, Вт
Частота вращения, об/мин
Мас. диаметр сверления (алюм.), мм
Мас. диаметр сверления (сталь), мм
Внешний диаметр, мм

JD7000	JD4000	Циркулярная пила	CS2900
700 10000 13 25 13	850 9000 13 30 13	Мощность двигателя, Вт Частота вращения на хол. ход, об/мин Диаметр диска, мм Глубина пропила, мм Наклон реза	3000 5300 160 83,5 45°/90°

Перфораторы

Мощность двигателя, Вт
Сила удара, Дж
Мас. диаметр сверления (алюм.), мм
Мас. диаметр сверления (сталь), мм

PU4500F	PU4500F	Краскопульты электрические	EP5000
550 3,3 28 30	550 3,3 28 30	Ионная потребляемая мощность, Вт Мас. производительность, мл/мин Мас. емкость закрывающего механизма, л/л Емкость бачка, мл	600 3000 100 800

Лобзики

Потребляемая мощность, Вт
Мас. глубина пропила (дерево), мм
Мас. глубина пропила (металл), мм
Частота ход. ходов/мин
Электронная регулировка оборотов
Материал реза
Наклон реза

LZ3500 PRO	LZ1002 PRO	Фены строительные	FS3502	FS3505
500 100 10 800-4000 нет нет 45°	1000 125 10 800-4000 нет нет 45°	Ионная потребляемая мощность, Вт Воздушный поток, л/мин Температура воздуха, °C Класс защиты	2000 300/300 300/300	3000 500/500/500 400/300/400

Сетевые шуруповерты

Мощность двигателя, Вт
Частота вращения, об/мин
Мас. крутящий момент, Нм
Нос. регулиров. крутящего момента
Тип корпуса

SH5000	SH5000	Торцевые пилы HD Elite	M53000	M53050
320 0-750 30 28+1 Быстро	320 0-200/1500 30 28+1 Быстро	Максимальная мощность, кВт Новейшая сила тока, А Диаметр диска, мм Диаметр подшипника опоры, мм Привод	2 6,7 258 30 нет	1,5 6,5 258 30 нет

Перфораторы HD Elite

Мощность двигателя, Вт
Сила удара, Дж
Мас. диаметр сверления (алюм.), мм
Носки радиусов

HD5100F	HD6000F	HD8100F
550 3,3 28 30	1050 3,5 30 32	150 3,5 32 нет/нет

Угleshлифовальные HD Elite

Потребляемая мощность, Вт
Частота вращения, об/мин
Новейший диаметр диска, мм
Включены шлифовальные
Регулировка оборотов
Длина кабеля, м

AD3200 PRO	AD5015 PRO	AD5025 PRO	AD7000S PRO	Гайки быстросъемные
150 10000 125 нет	1050 3000-10000 125 нет	1050 3000-10000 125 нет	1500 3300-10000 125 нет	2 2




ЯПОНСКИЙ
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

www.katana.by




СТРУКТУРА КОМПАНИИ

74 сотрудника



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

отдел закупок (8 человек)




- Более 100 контейнеров из Китая в 2024 году
- Более 2000 наименований рабочий ассортимент
- 148 Производителей и поставщиков

- Работа с поставщиками
- Планирование закупок
- Закупка, размещение заказов
- Логистика и доставка товаров
- Товарные запасы
- Управление ассортиментом
- Ценообразование

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

отдел продаж (14 человек)



- Более 1500 постоянных клиентов
- 100-200 ТТН (накладных) в день

- Встречи с клиентами
- Работа со сделками
- Переговоры с клиентами
- Работа с дебиторской задолженностью
- Совместные мероприятия с партнерами
- Работа с планом продаж
- Ценовая и клиентская политика
- Привлечение, удержание и возврат клиентов

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

склад (13 человек)




- 5000 кв.м складских помещений
 - 2,1 млн килограмм отгруженных товаров в 2024
 - Более 40000 обработано заказов в 2024
- Приемка и размещение товаров
 - Отбор и сборка заказов
 - Подпитка зон отбора
 - Организация отгрузки рейсов
 - Инвентаризация склада
 - Контроль отгрузки
 - Работа с рекламациями
 - Топология склада

WMS

система управления складом

- Полный контроль за движением товаров
- Статистика работы сотрудников
- Оптимизация складских процессов
- Высокая скорость выполнения операций
- Независимость от сотрудников



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

отдел логистики (10 человек)

- До 18 рейсов в день
- Свой автопарк и наемный
 - Оптимизация маршрутов с Белтрасспутник
 - Регулярные маршруты по РБ
 - Оптимизация расходов на доставку
 - Координация работы участников грузоперевозок
 - Контроль и трекинг транспорта



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

сервисное обслуживание (7 человек)

- **Собственный сервисный центр**
- **6400 ремонтов за 2024**
- **35 партнерских сервисных центров в РБ**
- Гарантийный и послегарантийный ремонт
- Консультация по ремонтам
- Ассортимент запасные частей для ремонта
- Единая платформа для работы всех сервисных центров
- Актуализация схем запасных частей
- Выявление слабых мест и усовершенствование товара
- Работа с рекламациями



СТРУКТУРА КОМПАНИИ

отдел маркетинга и рекламы (4 человека)



➤ **Более 150 новых товаров в 2024 создано**

- Упаковка, дизайн товара
- Фотографии товаров для сайтов
- Видеопродукция
- Совместные акции с партнерами
- Анализ рынка
- Печатная продукция и сувениры
- Реклама
- Продвижение
- Брендинг
- Интернет-маркетинг и прочее

НАШИ ПАРТНЕРЫ B2B

торговые сети и крупные строительные гипермаркеты DIY




розничные и
специализированные магазины



государственные предприятия




интернет-магазины



оптовые предприятия



РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ



Доставка по РБ
БЕСПЛАТНАЯ



Возможна оплата
КАРТАМИ РАССРОЧКИ



Дополнительные
СКИДКИ за самовывоз



ПОДАРКИ за
видеоотзыв

Новинки

New



Код: 30743
Полуавтоматы

1 Полуавтомат сварочный
ALTRON MIG/MMA-223PRO-3 + Сварочная маска

New



Код: 30744
Полуавтоматы

1 Полуавтомат сварочный
ALTRON MIG/MMA-9000PRO-3 + Сварочная

New



Код: 30348
Сельскохозяйственные товары

Маслобойка Фермер МБ-01

New



Код: 30361
Сельскохозяйственные товары

Насадка перьеваемая
НП-02

New



Код: 30349
Сельскохозяйственные товары

Электросепаратор ЭС-1

New



Код: 30350
Сельскохозяйственные товары

Электросепаратор ЭС-2

Alfasad

construction and garden equipment

Наша цель - довольный клиент!

Alfastok.by
Строительное оборудование оптом

BELARUS, MINSK, 220015, PONOMARENKO STR., 41-206
TEL +375 17 388-62-88, FAX +375 17 388-61-88
ALFAGRAD@ALFAGRAD.COM

WWW.ALFASTOK.BY WWW.7150.BY
WWW.SKIPER.BY WWW.KATANA.BY
WWW.SPEC-E.BY WWW.BRADO.BY